

ODMIANY NA RYNEK PROFU

MoravoSeed 

## KATALOG WARZYW

---

### KAPUSTNYCH MORAVOSEED



kapusta · kalarepa · jarmuż · kalafior





PNOS to jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków towarowych na rynku nasiennym z tradycjami sięgającymi roku 1951.

Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Sp. z o.o. jest polską firmą hodowlano-nasienną i jednym z największych przedsiębiorstw nasiennych w kraju. Spółka posiada ponad 130 odmian własnych warzyw, a w ofercie przedstawia ponad 1400 pozycji warzyw, które dedykowane są na rynek profesjonalny i hobbystyczny.

Od ponad 10 lat jest dystrybutorem i wyłącznym dystrybutorem odmian warzyw przeznaczonych na rynek profesjonalnych i półprofesjonalnych upraw, znanej w ponad 40 krajach firmy Moravoseed. Firma wywodzi się z wieloletniej tradycji hodowlano-nasiennych i w obecnej formie istnieje od 1991 r. Obecnie jest właścicielem ponad 400 odmian warzyw w ponad 30 gatunkach przeznaczonych do upraw wielkotowarowych oraz mało powierzchniowych, sprawdzonych w wielu rejonach naszego kraju.

PNOS

SPIS ODMIAN

<b>KAPUSTA PEKIŃSKA</b>		Status F1	str. 5	Delta	str. 18
Bristol	str. 3	Target F1	str. 8	<b>KALAREPA BIAŁA</b>	
Forco F1	str. 3	Zeus F1	str. 5	Kartago F1	str. 15
<b>KAPUSTA GŁ. BIAŁA</b>		Zora	str. 4	Korfu F1	str. 15
Albatros F1	str. 9	<b>KAPUSTA GŁ. WŁOSKA</b>		Kref F1	str. 14
Aros F1	str. 9	Blistra F1	str. 13	Troja F1	str. 15
Avak F1	str. 7	Entira	str. 12	<b>KALAREPA CZERWONA</b>	
Betti F1	str. 3	Verita F1	str. 13	Ballot F1	str. 14
Dynamic F1	str. 4	<b>KAPUSTA GŁ. CZERWONA</b>		<b>JARMUŻ</b>	
Hornet F1	str. 4	Kalibos	str. 11	Kadet	str. 16
Kiklop F1	str. 8	Kvit F1	str. 12	Kapitan F1	str. 17
Libreto F1	str. 8	Moderat F1	str. 11	Kapral	str. 16
Madison F1	str. 6	Rufus	str. 10	Sympatic	str. 17
Magion F1	str. 7	<b>KALAFIOR</b>			
Midor F1	str. 6	Beta	str. 18		
Polar	str. 9	Bora	str. 18		

## KAPUSTA PEKIŃSKA

### FORCO F1

- wczesna, 55–75 dni
- polecana do uprawy przez cały sezon wegetacyjny
- główki zwarte, jasno zielone; waga 1,2–1,5kg
- bardzo odporna na wybijanie w pędy nasienne



### BRISTOL

## KAPUSTA PEKIŃSKA

- odmiana wczesna, 58–65 dni
- na letni i jesienny zbiór
- główki zwarte, eliptyczne, jasnożółtozielone; waga 1,5–1,8 kg
- bardzo odporna na wybijanie w pędy nasienne
- zalecany termin siewu: 15–20 lipca

*Brassica rapa L.*  
*subsp. pekinensis*



## KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

### BETTI F1



- bardzo wczesna
- okres wegetacji około 55 dni
- małe, okrągłe głowy
- waga 1,5 do 1,8 kg
- odporna na pęknięcie
- przeznaczona na świeży rynek



KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

**HORNET F1**



- bardzo wczesna, 57–62 dni
- waga główki 0,8–1,1 kg
- polecana do uprawy zarówno pod osłonami jak i w gruncie na bardzo wczesny zbiór
- średnio odporna na pęknięcie



**DYNAMIC F1**

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

- bardzo wczesna; okres wegetacji 60–65 dni
- przeciętny ciężar główki 0,8–1,1 kg
- przeznaczona do upraw pod osłonami i do bardzo wczesnych nasadzeń w otwartym gruncie.
- smaczna, na świeży rynek



KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

**ZORA**

- bardzo wczesna, 62–67 dni
- waga główki 0,7–0,9 kg
- polecana do uprawy zarówno pod osłonami jak i w gruncie na bardzo wczesny zbiór
- szczególnie polecana na świeży rynek



## KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

### ZEUS F1

- średnio wczesna, 75–80 dni
- waga główki 1,7–2,2 kg
- do zbioru w lecie na świeży rynek
- dobrze wykształcone główki mogą być wykorzystane do szatkowania



### STATUS F1

## KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

- średnio późna, 100–110 dni
- kuliste główki o zwartej strukturze wewnętrznej i wadze 2,7–3 kg
- zalecana rozstawa około 50 x 50 cm
- na świeży rynek, do przetwórstwa oraz krótkiego przechowywania
- bardzo odporna na pęknięcie





## KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

## MIDOR F1

- średnio późna, wysoko plonująca odmiana; okres wegetacji 105–115 dni
- główka lekko spłaszczona, waga 4,2–5kg
- zalecana rozstawa 50 x 60 cm
- rekomendowana do przetwórstwa – kwaszenie, bezpośredniego spożycia i krótkiego przechowywania do 3 miesięcy



## KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

## MADISON F1

i krótkiego przechowywania do 3 miesięcy



- średnio późna, wysoko plonująca odmiana; okres wegetacji 115–120 dni
- główka lekko spłaszczona o waga 4,5–5 kg
- zalecana rozstawa 50 x 50 cm
- rekomendowana do przetwórstwa – kwaszenie, bezpośredniego spożycia

Madison to bardzo plenna odmiana kapusty. Główki o zwartej strukturze i średnio długim głębie wewnętrznym, głębi zewnętrzny jest średniej wysokości. Liście lekko pokarbowane z lekkim nalotem woskowym.



## KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

### AVAK F1

- średnio późna; okres wegetacji 115–125 dni
- lekko spłaszczona główka o wadze 3,8–4,5 kg
- głównie do przetwórstwa – kwaszenie, dobra na świeży rynek i do krótkiego przechowywania
- odporna na pęknięcie, wyleganie i choroby
- zalecana rozstawa 60 x 60 cm

Odmiana mieszańcowa kapusty o wyjątkowo słodkim smaku i dużej zawartości witaminy C. Tworzy lekko spłaszczone główki o ładnym białym kolorze w przekroju i delikatnej strukturze wewnętrznej. Roślina o mocnej budowie, nadająca się przede wszystkim do zbioru jednorazowego, o bardzo wysokiej odporności na przedwczesne pęknięcie i choroby.



### MAGION F1

## KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

(DCMG16 F1)

- średnio późna mieszańcowa; okres wegetacji 120–130 dni
- główka o eliptycznym kształcie, ścisła o krótkim głębie wewnętrznym, szarozielona, z umiarkowanym nalotem woskowym

- wysoka odporność na pęknięcie; waga 3,5–4 kg
- odporna na fuzariozę kapusty Rasa 1
- szczególnie polecana do szatkowania i kwaszenia, ale również na świeży rynek i do przechowywania

### NOWOŚĆ



KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

**LIBRETO F1**



- późna 130–140 dni
- waga główki 2,7–3 kg
- przeznaczona do przechowywania
- odporna na wyleganie i pęknięcie



KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

**TARGET F1**



- średnio późna 125–130 dni
- średnia waga główki 2,8–3,5 kg
- do przetwórstwa i krótkiego przechowywania
- odporna na Fuzarioza Rasa 1



KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

**KIKLOP F1**



- późna; 130–135 dni
- średnia waga główki 2,5–3 kg
- głównie do przechowywania
- odporna na Fuzarioza rasa 1 i wyleganie





## KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

### AROS F1

- odmiana późno plonująca, głównie do bardzo długiego przechowywania
- okres wegetacji 135–145 dni od posadzenia rozsady w pole
- średniej wielkości główki o masie 2,4–3 kg
- zalecana rozstawa 50 x 60 cm
- odporna na pęknięcie nawet jeżeli pozostaje dłużej w polu

To późna odmiana, do bardzo długiego przechowywania – do końca maja (w dobrych warunkach 2°C do 5°C i wilgotności 95%). Tworzy kuliste, bardzo zwężłe, niepękające nawet przy długim pozostawieniu w polu średniej wielkości główki. Pokryta dużą ilością liści okrywowych z silnym nalotem woskowym, polecana do zbioru mechanicznego.



### POLAR

## KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

- odmiana późno plonująca okres wegetacji 140–150 dni
- tworzy główki spłaszczone o masie 3–4 kg
- zalecana rozstawa 50 x 60 cm
- odporna na pęknięcie nawet jeżeli pozostaje dłużej w polu



## KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

### ALBATROS F1

*Brassica oleracea L.*

*convar. capitata Alef. var. alba DC*

- późna odmiana mieszańcowa przeznaczona do długiego przechowywania aż do 15 maja (w dobrych warunkach 2°C–5°C i wilgotności 95%)
- okres wegetacji 140–150 dni od wysadzenia rozsady do zbiorów
- waga główki 2,2–2,8 kg

- bardzo odporna na pęknięcie główki przed dojrzałością zbiorczą
- zalecana rozstawa 50 x 50 cm

Odmiana charakteryzująca się bardzo twardymi, zbitymi główkami, dobrze pokryte liśćmi z krótkim gładkim wewnętrznym. Liście pokryte silnym nalotem woskowym. Polecana do przedłużonego zbioru ze względu na wysoką odporność na pęknięcie.



TABELA 1. KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

ODMIANA	OKRES WEGETACJI (DNI)	CIĘŻAR GŁÓWKI/ KG/	OBSADA/HA	PRZEZNACZENIE
<b>BETTI F1</b>	55–65	0,8–1,1	60000	świeży rynek
<b>HORNET F1</b>	57–62	0,8–1,1	62000	świeży rynek
<b>DYNAMIC F1</b>	60–65	0,8–1,1	60 000	świeży rynek
<b>ZORA</b>	62–67	0,8	62000	świeży rynek
<b>ZEUS F1</b>	75–80	1,7–2,2	40000	świeży rynek, przetwórstwo
<b>STATUS F1</b>	100–110	2,7–3	40000	świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie
<b>MIDOR F1</b>	105–115	4,2–5	27000	świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie
<b>MADISON F1</b>	115–120	4,5–5	27000	świeży rynek, przetwórstwo, przechowywania
<b>AVAK F1</b>	115–125	3,8–4,5	27000	świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie
<b>MAGION F1</b>	120–130	3,5–4	27000	świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie
<b>TARGET F1</b>	125–130	2,8–3,5	33000	krótkie składowanie
<b>KIKLOP F1</b>	130–135	2,5–3	33000	przechowywanie
<b>LIBRETO F1</b>	130–140	2,7–3	33000	przechowywanie
<b>AROS F1</b>	135–145	2,4–3	33000	świeży rynek, przetwórstwo, krótkie przechowywanie
<b>POLAR</b>	140–150	3–4	33000	świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie
<b>ALBATROS F1</b>	140–150	2,2–2,8	40000	przechowywanie

## KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA

## RUFUS

- średnio wczesna; 95–105 dni
- waga główki 1,3–2 kg
- przeznaczenie uniwersalne; wysoki plan dobrej jakości



MoravoSeed 

## KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA

### KALIBOS



- średnio późna, 105–115 dni
- waga główki 2–2,5 kg
- kształt stożkowy, duża zawartość cukru
- do przetwórstwa, na świeży rynek i do przechowywania



### MODERAT F1

## KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA

*Brassica oleracea L.*  
*convar. capitata (L.)*  
*Alef. var. rubra DC*

- średnio późna, 115–125 dni
- waga główki 2–2,5 kg
- przeznaczenie uniwersalne, przydatna do przetwórstwa
- odporna na wyleganie i pęknięcie nawet jeżeli pozostaje dłużej w polu



## KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA

## KVIT F1

- późna, okres wegetacji od wysadzenia rozsady do zbioru 125–135 dni
- waga główki 1,9–2,3 kg
- główki nieduże, jajowate, bardzo zwarte i ciężkie
- zalecana rozstawa 50 x 50 cm lub 50 x 60 cm
- polecana do bezpośredniego zaopatrzenia rynku oraz do długiego przechowywania (do

końca kwietnia w optymalnych warunkach temp. 2°C–5°C i wilgotności 95%)

Kvit to późna odmiana kapusty w typie Langedijker. Tworzy owalne, zwarte o zwartym pokroju lekko wydłużone główki z krótkim głębem wewnętrznym. Osadzone na średnio długim głębie zewnętrznym bez tendencji do wywracania się.



TABELA 2. KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA

ODMIANA	OKRES WEGETACJI (DNI)	CIĘŻAR GŁÓWKI/ KG/	OBSADA/HA	PRZEZNACZENIE
RUFUS	95–105	1,3–2	40 000	świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie
KALIBOS	105–115	2–2,5	27 000	świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie
MODERAT F1	115–125	2–2,5	33 000	świeży rynek, przetwórstwo, przechowywanie
KVIT F1	125–135	1,9–2,3	33 000	przechowywanie

## KAPUSTA WŁOSKA

## ENTIRA F1

*Brassica oleracea L. convar. capitata (L.)*

- bardzo wczesna odmiana mieszańcowa; 75–80 dni od wysadzenia do zbioru
- do wczesnej uprawy pod osłony oraz w pole

- główka zwarta, mała, średnio twarda, z ciemnozielonymi liśćmi okrywowymi, w przekroju jasno zielona, smaczna
- dla przyśpieszenia zbiorów zaleca się uprawiać pod włókniną



## KAPUSTA WŁOSKA

### VERITA F1

- średnio późna odmiana mieszańcowa; 95–100 dni od wysadzenia do zbioru
- przeznaczona na letnie i jesienne zbiory
- główki duże, okrągłe, zwarta, w przekroju jasnozielona, waga do 2,2 kg



### BLISTRA F1

## KAPUSTA WŁOSKA

- późna odmiana mieszańcowa; 105–110 dni od wysadzenia do zbioru
- przeznaczona na letnie i jesienne zbiory
- główki duże, okrągłe, zwarta, w przekroju jasnozielona, waga ok 2 kg





TABELA 3. KAPUSTA GŁOWIASTA WŁOSKA


ODMIANA	WCZESNOŚĆ	DNI WEGET (OD WYSADZENIA DO ZBIORU)	KSZTAŁT/ BARWA LIŚCI	PĘCZERZE NA LIŚCIACH	OBSADA SZT NA 1 HA	PRZEZNACZENIE
ENTIRA F1	bardzo wczesna	75–80	kulisty/ zielona	średnie	83 000	świeży rynek
VERITA F1	średnio późna	95–105	kulisty/ zielona	silniejsze	33 000	świeży rynek/ krótkie przechowywanie
BLISTRA F1	późna	105–110	kulista/ ciemno zielona	silniejsze	33 000	świeży rynek / przechowywanie



## BALLOT F1

KALAREPA

- wczesna odmiana mieszańcowa o niebieskiej barwie; 78–83 dni
- zgrubienia spłaszczone z delikatnym łagodnym w smaku miąższem
- przeznaczona do całorocznej uprawy w polu
- odporna na drewnienie, pęknięcie oraz wybijanie w pędy kwiatowe



KALAREPA

## KREF F1

*Brassica oleracea L. convar. acephala*

- bardzo wczesna odmiana do uprawy przyspieszonej pod osłonami oraz do całorocznej uprawy w gruncie
- okres wegetacji; 75–80 dni od siewu do zbioru
- zgrubienia o masie 250–260 g

- zalecana rozstawa 25 x 25 cm

Kref to odmiana o lekko spłaszczonych, jasnozielonych zgrubieniach z białym, delikatnym miąższem o wyjątkowym smaku. Charakteryzuje się brakiem skłonności do tworzenia zdrewnień. Odmiana odporna na pęknięcie i przerastanie.



## KALAREPA

### KARATAGO F1

- bardzo wczesna odmiana do przyspieszonej uprawy pod osłonami oraz do wczesnej uprawy wiosennej w gruncie i letniej na zbiór jesienny
- okres wegetacji 80–85 dni od wysiewu do zbioru
- zgrubienia o masie około 260 g
- zalecana rozstawa 25 x 30 cm

Kalarepa Kartago F1 charakteryzuje się brakiem tendencji do zdrewnień i przerastania. Mięsz biał, soczysty, bardzo smaczny. Wysiew w okresie od lutego do końca lipca. Polecana na bezpośrednie zaopatrzenie rynku i krótkotwale przechowywanie. Z jesiennych zbiorów uzyskuje się również doskonały surowiec do mrożenia.



### KORFU F1

## KALAREPA

- bardzo wczesna odmiana mieszańcowa; 75–80 dni
- jasno zielone kuliste zgrubienie, mięsz delikatny, bez antocyjanowych przebarwień
- do upraw przyspieszonych pod osłony oraz całorocznych w polu

- odporna na przedwczesne drewnienie, pęknięcie, wybijanie w pędy kwiatowe oraz przerastanie zgrubień.

## KALAREPA

### TROJA F1

- średnio późna odmiana mieszańcowa przeznaczona na bezpośrednie zaopatrzenie rynku, do kilku miesięcznego przechowywania i dla przetwórstwa – mrożenie
- okres wegetacji 90–100 dnia od wysiewu do zbioru
- zgrubienia osiągające masę do 1 kg

- zalecana rozstawa 35 x 30 cm lub 30 x 30 cm

Odmiana charakteryzująca się bardzo dużą masą zgrubień oraz wysoką odpornością na zdrewnienie co pozwala na zbiory zgrubień pod potrzeby przemysłu. Zgrubienia biało-zielone, kulistospłaszczone. Mięsz biały, delikatny, nieparciejący.



TABELA 4. KALAREPA

ODMIANA	KSZTAŁT/ BARWA	OKRES WEGET (OD WYSIEWU DO ZB) DNI	OKRES WEGET (OD WYSADZENIA DO ZB) DNI	OBSADA NA 1 HA SZT	PRZEZNACZENIE
<b>KREF F1</b>	kulisto spłaszcz/ biała	75–80	45–50	160 000	świeży rynek, krótkie przech, mrożenie
<b>KORFU F1</b>	kulisto spłaszcz/ biała	75–80	40–45	160 000	świeży rynek, krótkie przech, mrożenie
<b>KARTAGO F1</b>	kulisto spłaszcz/ biała	80–85	47–52	133 000	świeży rynek, krótkie przech, mrożenie
<b>TROJA F1</b>	kulisto spłaszcz/ biała	90–100	60–70	95 200	świeży rynek, krótkie przech, mrożenie
<b>BALLOT F1</b>	spłaszczony/ niebieski	78–83	48–53	160 000	świeży rynek, krótkie przech, mrożenie

**KADET**

JARMUŻ

- odmiana średnio wczesna
- wysokość roślin 60–80 cm, rozłożysty pokrój roślin
- liście soczystozielone, mocno kędzierzawe
- toleruje spadki temperatur do -15°C



JARMUŻ

**KAPRAL**


- odmiana średnio wczesna
- wysokość roślin 40–60 cm, rozłożysty pokrój roślin
- liście ciemnozielone, mocno kędzierzawe
- toleruje spadki temperatur do -15 st. C
- polecany na świeży rynek



## JARMUŻ

## SYMPATIC

- odmiana średnio późna
- wysokość roślin 60–70 cm, rozłożysty pokrój roślin
- liście soczystofioletowe, mocno kędzierzawe
- toleruje spadki temperatur do -18 st. C



## KAPITAN F1

## JARMUŻ

*Brassica oleracea L. convar. acephala*

- odmiana mieszańcowa średnio wczesna
- wysokość roślin 70 cm, pokrój rozłożysty

- liście soczystozielone, mocno kędzierzawe
- mocny pęd główny, roślina nie wylega; toleruje spadki temperatur do -15°C



## KALAFIOR

*Brassica oleracea L.*  
*conv. botrytis*

## BETA


- odmiana bardzo wczesna; 58–63 dni
- do upraw przyspieszonych pod osłonami i w polu
- róża biała, średnio wypukła, ziarno średnie, zwarte, odporna na fioletowienie oraz żółknięcie
- wymaga bardzo intensywnej agrotechniki uprawy



## BORA

## KALAFIOR

- odmiana bardzo wczesna; 60–65 dni
- przeznaczona do wczesnych upraw polowych
- róża biała, zwarta, odporna na fioletowienie
- wymaga intensywnej agrotechniki uprawy



## KALAFIOR

## DELTA

- odmiana średnio wczesna; 70–75 dni
- przeznaczono do opóźnionych zbiorów: koniec lata, późna jesień
- róża biała, dobrze okryta, łatwe do dzielenia





TABELA 5. NASIONA PAKOWANE W ORYGINALNE OPAKOWANIA MORAVOSEED

GATUNEK	ODMIANA	MASA 1000 NASION (G)	ILOŚĆ NASION W 1 GRAMIE	RODZAJE OPAKOWAŃ HANDLOWYCH		
				2500 n	1000 n	50 g
<b>KAPUSTA PEKIŃSKA</b>	Bristol	3-4	250-330	•	•	•
	Forco F1	3-4	250-330	•	•	•
<b>KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA</b>	Albatros F1	4,5-5,0	200-220	•	•	
	Aros F1			•	•	
	Avak F1			•	•	
	Betti F1			•	•	
	Dynamic F1			•	•	
	Hornet F1			•	•	
	Kiklop F1			•		
	Libreto F1			•		
	Madison F1			•	•	
	Magion F1			•	•	
	Midor F1			•	•	
	Polar			•	•	•
	Status F1			•	•	
	Target F1			•		
	Zeus F1			•	•	
Zora	•	•				
<b>KAPUSTA GŁOWIASTA WŁÓSKA</b>	Entira F1	3-5	200-330	•		
	Verita F1			•		
	Blistra F1			•		
<b>KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA</b>	Moderat F1	2,7-3,5	285-370	•		
	Rufus			•	•	
	Kalibos			•	•	
	Kvit F1			•		
<b>KALAFIOR</b>	Beta	2,9-3,4	300-350	•	•	
	Bora			•	•	
	Delta			•	•	
<b>KALAREPA BIAŁA</b>	Kref F1	3,4-4,8	210-280	•		
	Kartago F1			•		
	Korfu F1			•	•	
	Troja F1			•		
<b>KALAREPA CZERWONA</b>	Ballot F1	3,4-4,8	210-280	•		
<b>JARMUŻ</b>	Kadet	3,0-3,5	280-330	•	•	
	Kapitan F1			•	•	
	Kapral			•	•	
	Sympatic			•	•	



Przedsiębiorstwo  
Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa  
w Ożarówie Mazowieckim Sp. z o.o.  
ul. Żeromskiego 3  
05-850 Ożarów Mazowiecki

Kontakt dla Klientów z rynku profi:



**Dariusz Kacprzak**

Menadżer ds.  
sprzedaży nasion  
profesjonalnych  
☎ **667 687 677**  
d.kacprzak@pnos.pl



**Dorota Burdek**

Specjalista ds.  
sprzedaży nasion  
profesjonalnych  
☎ **510 043 531**  
d.burdek@pnos.pl

**Dział Sprzedaży PNOŚ:**

- 502 528 867
- 667 490 027
- 665 606 966
- 607 557 773

Biuro obsługi Klienta: [bok@pnos.pl](mailto:bok@pnos.pl)  
[www.pnos.pl](http://www.pnos.pl)  
[www.moravoseed.com.pl](http://www.moravoseed.com.pl)